AI-ANALYSE B · INTEGRALE ANALYSE (360°)

Voorbeeld Kantoor B.V.

Kantoor & Zakelijke dienstverlening · 11-25 · Peildatum 25-11-2026

Zelfinspectiescore: 73% **Hoogste risicograad: 6/9** Omvang: 5 thema's · 20 modules · 86 vragen

1. DIRECTIEOVERZICHT & HANDELINGSPERSPECTIEF

Laat vandaag de vluchtwegen en nooduitgangen vrijmaken (M016-Q01, Spoed) en plan binnen 30 dagen één verificatieronde voor BHV-oefening, ontruimingsprocedure, werkvolgorde en de formele PSA-meldroute.

De ingevulde RI&E laat zien dat medewerkers volgens de opgave weten wat het alarm, de vluchtroute en de verzamelplaats zijn. Tegelijk is bij de vluchtwegen gemeld dat ze niet altijd vrij en bruikbaar zijn. Laat de route direct nalopen en maak eventuele blokkades vrij. Controleer daarna of BHV-opleiding, oefening en ontruimingsprocedure zijn geregeld. Binnen sociale veiligheid weten medewerkers volgens de opgave waar zij terechtkunnen voor vertrouwelijke ondersteuning; de formele meldroute en opvolging vragen nog verificatie.

In dit dossier zijn 18 vragen met Onbekend beantwoord. Onbekend is geen bewezen tekortkoming, maar een gerichte controleopdracht. De hoogste prioriteit ligt bij BHV-oefening (M017-Q02), ontruimingsprocedure (M017-Q04), invloed op werkvolgorde (M011-Q02) en de formele meldroute (M012-Q02).

Officiële Top 3 uit het Plan van Aanpak

#	Module / Vraag	Maatregel (PvA)	Termijn
1	Brandveiligheid (M016-Q01)	Maak geblokkeerde vluchtwegen en nooduitgangen direct vrij en spreek af wie dagelijks controleert dat ze vrij blijven.	**Zo spoedig mogelijk (Spoed)**
2	Werkdruk (M011-Q02)	Controleer bij de verantwoordelijke: Hebben medewerkers voldoende invloed op volgorde en uitvoering van hun werk? Leg de uitkomst en het bewijs vast; voer bij een bevestigd tekort de passende maatregel uit.	Binnen 30 dagen
3	Ongewenst gedrag & sociale veiligheid (M012-Q02)	Controleer bij de verantwoordelijke: Is er een veilige route om pesten, intimidatie, seksuele intimidatie of discriminatie te melden? Leg de uitkomst en het bewijs vast; voer bij een bevestigd tekort de passende maatregel uit.	Binnen 30 dagen

2. Verbanden die een besluit veranderen

[SPOED] Veilig ontruimen vraagt een vrije route én een geoefende procedure

Gebouw, klimaat & brandveiligheid · Zelfinspectiescore 76% · Risicograad 6/9

AI geregeld (opgave invuller): Volgens de invuller is de BHV-capaciteit voldoende en weten medewerkers wat het alarm, de vluchtroute en de verzamelplaats zijn.

Vraagt aandacht: Bij Brandveiligheid is gemeld dat vluchtwegen en nooduitgangen niet altijd vrij en bruikbaar zijn (Nee). Onderhoud van blusmiddelen, BHV-oefening en de ontruimingsprocedure staan op Onbekend.

Eerstvolgende stap: Loop vandaag alle vluchtwegen en nooduitgangen na en maak blokkades direct vrij (officiële PvA-termijn: Zo spoedig mogelijk). Verifieer daarna blusmiddelen, BHV-oefening en ontruimingsprocedure.

Verificatievraag: *Wanneer oefenden de BHV'ers voor het laatst en is daarbij de actuele ontruimingsprocedure gebruikt?*

Bronvragen: M016-Q01 (Nee · Gemelde tekortkoming) | M016-Q02 (Onbekend · Onbekend (verificatie)) | M017-Q01 (Ja · Opgegeven positief) | M017-Q02 (Onbekend · Onbekend (verificatie)) | M017-Q03 (Ja · Opgegeven positief) | M017-Q04 (Onbekend · Onbekend (verificatie))

[AANDACHT] Van vertrouwelijk advies naar formeel melden

PSA & sociaal welzijn · Zelfinspectiescore 67% · Risicograad 6/9

AI geregeld (opgave invuller): Medewerkers weten volgens de opgave waar zij terechtkunnen voor vertrouwelijke ondersteuning en gedragsnormen zijn bespreekbaar.

Vraagt aandacht: Of er een veilige formele meldroute bestaat (M012-Q02) en of meldingen zorgvuldig worden opgevolgd (M012-Q04) staat op Onbekend.

Eerstvolgende stap: Controleer of een formele meldroute is vastgelegd, maak deze bekend bij het team en leg vast wie meldingen behandelt (PvA-termijn: Binnen 30 dagen).

Verificatievraag: *Kunnen medewerkers vanuit vertrouwelijke ondersteuning door naar een formele melding, en is duidelijk wie die behandelt?*

Bronvragen: M012-Q01 (Ja · Opgegeven positief) | M012-Q02 (Onbekend · Onbekend (verificatie)) | M012-Q03 (Ja · Opgegeven positief) | M012-Q04 (Onbekend · Onbekend (verificatie))

[AANDACHT] Opvolging van terugkerende controles en borging

Arbobeleid (74%, 4/9) & Arbeidsmiddelen (50%, 2/9)

AI geregeld (opgave invuller): Een verantwoordelijke voor de actualiteit van RI&E en PvA is volgens de invuller aangewezen en basisafspraken over arbeidsmiddelen zijn aanwezig.

Vraagt aandacht: De RI&E wordt niet structureel geactualiseerd bij wijzigingen (M002-Q01: Nee), het ongevallenregister ontbreekt (M006-Q01: Nee) en bij elektrische veiligheid is de samengestelde vraag over onderhoud en controle negatief beantwoord (M031-Q01: Nee).

Eerstvolgende stap: Loop de processen afzonderlijk na: stel vast welke wijziging een RI&E-update vraagt, richt het ongevallenregister in en bepaal bij elektra welk onderdeel (onderhoud, keuring of vastlegging) ontbreekt.

Verificatievraag: *Wat ontbreekt bij elektrische veiligheid: onderhoud, periodieke controle of de vastlegging daarvan?*

Bronvragen: M002-Q01 (Nee · Gemelde tekortkoming) | M002-Q02 (Onbekend · Onbekend (verificatie)) | M006-Q01 (Nee · Gemelde tekortkoming) | M031-Q01 (Nee · Gemelde tekortkoming)

3. Causale thematabellen & AI-kruisbestuiving (5 thema's)

Thema 1: Arbobeleid, preventie & verzuim — Samenhangende beleids- en uitvoeringsketen

Themascore: 74% · Risicograad: 4/9 · 3 knelpunt · 8 verificatie · 32 op orde

Code	Module	Vraag	Antwoord	Termijn
M003-Q01	Preventiemedewerker	Is een preventiemedewerker aangewezen en is die rol bekend in de organisatie?	**[OK] Ja**	Op orde
M003-Q02	Preventiemedewerker	Heeft de preventiemedewerker voldoende tijd om de wettelijke taken uit te voeren?	**[?] Onbekend**	Binnen 3 maanden
M002-Q01	RI&E-beheer en actualisatie	Wordt de RI&E geactualiseerd na belangrijke veranderingen in werk, locatie, apparatuur of organisatie, na incidenten of klachten, en wanneer nieuwe kennis of stand van de techniek dat vraagt?	**[!] Nee**	Binnen 30 dagen
M006-Q01	Ongevallen en bijna-ongevallen	Worden meldingsplichtige arbeidsongevallen en ongevallen met meer dan drie werkdagen verzuim in een ongevallenregister vastgelegd?	**[!] Nee**	Binnen 30 dagen

AI-ANALYSE (KRUISBESTUIVING)

Het patroon: De preventiemedewerker is aangewezen en de rol is bekend (M003-Q01: Ja). Of voldoende tijd beschikbaar is voor de wettelijke taken, is niet vastgesteld (M003-Q02: Onbekend). Daarnaast zijn RI&E-actualisatie (M002-Q01) en incidentregistratie (M006-Q01) met Nee beantwoord. Deze tekorten bewijzen geen gebrek aan preventie-uren.

Dwarsverband: Keuringen bij elektrische veiligheid (M031-Q01: Nee) en BHV-oefening (M017-Q02: Onbekend) vragen eveneens opvolging. Het dossier bewijst niet dat preventietijd hiervan de oorzaak is. Controleer wie de regie voert en welke opvolging is vastgelegd.

Directiebesluit: Controleer hoeveel tijd voor preventietaken is gereserveerd en wie de opvolging van keuringen en oefeningen bewaakt. Volg daarnaast de bronacties voor actualisatie en incidentregistratie binnen hun eigen PvA-termijn op.

Thema 2: PSA & sociaal welzijn — Samenhangende meld- en vangnetketen

Themascore: 67% · Risicograad: 6/9 · 0 knelpunt · 3 verificatie · 6 op orde

Code	Module	Vraag	Antwoord	Termijn
M012-Q01	Ongewenst gedrag & sociale veiligheid	Is duidelijk welk gedrag op het werk niet wordt geaccepteerd?	**[OK] Ja**	Op orde
M012-Q03	Ongewenst gedrag & sociale veiligheid	Is bekend bij wie medewerkers terechtkunnen voor vertrouwelijke ondersteuning?	**[OK] Ja**	Op orde
M012-Q02	Ongewenst gedrag & sociale veiligheid	Is er een veilige route om pesten, intimidatie, seksuele intimidatie of discriminatie te melden?	**[?] Onbekend**	Binnen 30 dagen
M011-Q02	Werkdruk	Hebben medewerkers voldoende invloed op volgorde en uitvoering van hun werk?	**[?] Onbekend**	Binnen 30 dagen

AI-ANALYSE (KRUISBESTUIVING)

Het patroon: De laagdrempelige voorkant is geregeld: medewerkers weten wat de norm is (M012-Q01: Ja) en waar ze informeel terechtkunnen (M012-Q03: Ja). Zodra een situatie escaleert, is echter onbekend of er een formele meldroute bestaat (M012-Q02: Onbekend).

Dwarsverband: Ook invloed op de werkvolgorde (M011-Q02) is onbekend. Controleer de meldroute en regelruimte afzonderlijk; de antwoorden tonen geen conflict, overbelasting of verzuimoorzaak aan.

Directiebesluit: Verifieer binnen de PvA-termijn of de formele meldroute bekend en bruikbaar is en of medewerkers invloed op hun werkvolgorde hebben. Vul alleen bevestigde tekorten aan.

Thema 3: Gebouw, klimaat & brandveiligheid — Samenhangende calamiteiten- en ontruimingsketen

Themascore: 76% · Risicograad: 6/9 · 1 knelpunt · 4 verificatie · 16 op orde

Code	Module	Vraag	Antwoord	Termijn
M017-Q01	BHV & noodorganisatie	Is tijdens werktijd voldoende BHV-capaciteit beschikbaar voor de aanwezige risico's?	**[OK] Ja**	Op orde
M016-Q01	Brandveiligheid	Zijn vluchtwegen en nooduitgangen altijd vrij en bruikbaar?	**[!] Nee**	**Zo spoedig mogelijk (Spoed)**
M016-Q02	Brandveiligheid	Zijn passende brandblusmiddelen aanwezig en worden deze onderhouden en gecontroleerd volgens de voor die middelen geldende eisen?	**[?] Onbekend**	Binnen 30 dagen
M017-Q02	BHV & noodorganisatie	Zijn BHV'ers opgeleid en is herhaling of oefening geregeld?	**[?] Onbekend**	Binnen 30 dagen

AI-ANALYSE (KRUISBESTUIVING)

Het patroon: Volgens de invuller is de BHV-capaciteit voldoende (M017-Q01: Ja). Vluchtwegen zijn niet altijd vrij en bruikbaar (M016-Q01: Nee); dit vraagt direct herstel. Onderhoud van blusmiddelen en BHV-oefening zijn onbekend (M016-Q02, M017-Q02), niet bewezen afwezig.

Dwarsverband: Elektrische veiligheid vraagt apart opvolging (M031-Q01: Nee). Controleer wat daar ontbreekt. Het dossier bewijst geen defect apparaat of brandoorzaak; de vrije vluchtweg blijft zelfstandig een spoedactie.

Directiebesluit: Maak vandaag alle vluchtwegen en nooduitgangen vrij (Zo spoedig mogelijk) en controleer binnen 30 dagen de keuringslabels van blusmiddelen en het BHV-oefenschema.

Thema 4: Ergonomie & fysieke belasting — Samenhangende kantoor- versus thuiswerkketen

Themascore: 78% · Risicograad: 4/9 · 0 knelpunt · 2 verificatie · 7 op orde

Code	Module	Vraag	Antwoord	Termijn
M021-Q01	Beeldschermwerk	Kan de stoel passend worden ingesteld voor de gebruiker?	**[OK] Ja**	Op orde
M021-Q02	Beeldschermwerk	Staat het beeldscherm op een comfortabele kijkhoogte en afstand?	**[OK] Ja**	Op orde
B-THW1-Q01	Thuiswerken & hybride werken	Is de thuiswerkplek ergonomisch ingericht (verstelbare stoel, beeldscherm op ooghoogte, aparte toetsenbord en muis)?	**[OK] Ja**	Op orde
B-THW1-Q02	Thuiswerken & hybride werken	Stelt de werkgever middelen beschikbaar of vergoedt hij deze, zodat een gezonde thuiswerkplek mogelijk is?	**[?] Onbekend**	Binnen 3 maanden

AI-ANALYSE (KRUISBESTUIVING)

Het patroon: De kantoorwerkplekken zijn volledig op orde (M021: 5 van de 5 goed). Bij hybride werken ontstaat een tweedeling: de thuiswerkplek is volgens opgave ergonomisch ingericht (B-THW1-Q01: Ja), maar of de werkgever middelen beschikbaar stelt of vergoedt is onbekend (B-THW1-Q02: Onbekend).

Dwarsverband: Het PAGO-aanbod (M010-Q02) is eveneens onbekend. Controleer dit afzonderlijk; uit deze antwoorden volgen geen vastgestelde klachten of uitval.

Directiebesluit: Verifieer binnen de eigen PvA-termijnen welke thuiswerkmiddelen worden aangeboden en welke instructie of werkplekcheck is geregeld. Bundel bevestigde verbeteringen in één thuiswerkactie.

Thema 5: Arbeidsmiddelen, machines & elektra — Samenhangende elektrische installatie- en keuringsketen

Themascore: 50% · Risicograad: 2/9 · 1 knelpunt · 1 verificatie · 2 op orde

Code	Module	Vraag	Antwoord	Termijn
M031-Q03	Elektrische veiligheid	Zijn vocht, hitte of mechanische belasting meegenomen in keuze van elektrisch materieel?	**[OK] Ja**	Op orde
M031-Q01	Elektrische veiligheid	Worden elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen zodanig onderhouden en gecontroleerd dat gevaar door gebreken wordt voorkomen?	**[!] Nee**	Binnen 3 maanden
M031-Q02	Elektrische veiligheid	Worden beschadigde kabels, stekkers of verdeeldozen direct vervangen?	**[?] Onbekend**	Binnen 6 maanden
M005-Q01	Voorlichting, instructie en toezicht	Krijgen nieuwe medewerkers vóór zelfstandig werk relevante veiligheidsinstructies?	**[OK] Ja**	Op orde

AI-ANALYSE (KRUISBESTUIVING)

Het patroon: Basisinstructie vóór zelfstandig werk is opgegeven (M005-Q01: Ja). Bij elektrische veiligheid is M031-Q01 met Nee beantwoord; controleer welk onderdeel ontbreekt. Het direct vervangen van beschadigde kabels of verdeeldozen is onbekend (M031-Q02); dit bewijst geen aanwezige beschadiging.

Dwarsverband: Elektrische veiligheid en brandveiligheid raken beide veilig gebruik van het pand. De antwoorden tonen geen kortsluiting of brandoorzaak aan. Controleer onderhoud, keuring en defectmelding zonder een oorzaak aan de geblokkeerde vluchtweg toe te schrijven.

Directiebesluit: Stel vast welke controle, welk onderhoud of welke vastlegging bij elektrische veiligheid ontbreekt en volg de bijbehorende PvA-termijn. Verifieer hoe beschadigde kabels en stekkerdozen worden gemeld en vervangen.

4. Dekking en reikwijdte (Scope)

Kantoorvestiging & beeldschermwerk [Beoordeeld in dossier]: Volledig meegenomen via de modules Gebouw, Klimaat, Werkplekinrichting en Beeldschermwerk (M015–M024).

Thuiswerken / hybride werken [Beoordeeld in dossier]: Specifiek bevraagd in module B-THW1 (Thuiswerken); positieve kantoorantwoorden gelden niet automatisch voor de thuiswerkplek.

Klantbezoek en werken op externe locaties [Te bevestigen]: Niet als aparte werklocatie in het profiel uitgesplitst. *Scopevraag: Bezoeken medewerkers regelmatig klanten of externe locaties met eigen veiligheids- of reisrisico's?*

Bijeenkomsten en bezoekers op kantoor [Te bevestigen]: BHV-afspraken zijn op reguliere kantoordagen bevraagd. *Scopevraag: Organiseert u bijeenkomsten met gasten op kantoor, en voorziet de ontruimingsprocedure daarin?*

5. Methodiek en herleidbaarheid

Deze AI-analyse duidt uw ingevulde zelfinspectie; zij is geen inspectie of vaststelling van wettelijke naleving. Themascores beschrijven de antwoorden. Thema-urgentie beschrijft kans en gevolg en blijft daarvan gescheiden. Termijnen en actievolgorde komen ongewijzigd uit de RIEklaar-rekenmethode, niet uit AI en niet uit wettelijke hersteltermijnen. Onbekend betekent dat verificatie nodig is, niet dat een tekortkoming bewezen is. Mogelijke verklaringen zijn geen vastgestelde oorzaken. Niet van toepassing en onbeantwoorde vragen worden niet als bewijs voor tekortkomingen gebruikt.